

威海市国有企业阳光采购
电子化服务平台
评审专家操作手册

国采（湖北）技术有限公司

2020年6月

目录

一、 准备工作	1
1、平台概述.....	1
2、登录系统.....	1
3、评标引导.....	2
4、下载招标文件	2
5、质询澄清.....	3
6、结果复制.....	3
7、报告签字.....	4
二、 专家评审	6
1、专家签到.....	6
2、采购需求.....	7
3、对比分析.....	7
4、文件审查.....	8
5、审查复核.....	8
6、专家评分.....	8
7、评分复核.....	10
三、 专家组长评标	12
1、评分复核.....	12

一、准备工作

1、平台概述

本平台是新一代国企采购电子化服务平台，采用“创新、协调、绿色、开放、共享”的开发建设理念，面向各类交易主体和监管单位提供的阳光透明、安全可靠、稳定高效、操作方便、灵活扩展的一体化国企采购电子化服务解决方案。

平台支持国企采购领域的全业务、全主体、全流程电子化。通过文档模板替换和电子签章技术的深入应用，完美地实现了国企采购交易的全程办公自动化及无纸化，提升了采购交易的效率，降低各方成本，实现过程全流程公开、全程规范、全程可溯。

2、登录系统

打开威海市国有企业阳光采购电子化服务平台，点击“证书登录”，系统弹出 CA 锁密码，PIN 码为 1234



点击登录按钮，系统进入专家评审界面

采购需求		001		001		湖北中研科技有限公司		武汉商铭商贸有限公司		枣庄市亿隆服饰有限公司	
编辑	评审标准	保存	提交	性质	湖北中研科技有限公司	武汉商铭商贸有限公司	枣庄市亿隆服饰有限公司	湖北中研科技有限公司	武汉商铭商贸有限公司	枣庄市亿隆服饰有限公司	枣庄市亿隆服饰有限公司
到日为止，您还有3家供应商，共计21项未完成评审											
对比分析	1 政府采购法	1. 应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件:	强制性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过
文件审查	1 信用中国	2. 应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;	强制性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过
审查模板	1 安装、维修许可证	3. 应具有相关部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装、维修许可证》电梯A级资质。	强制性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过
专家评审	1 服务的供应商	4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。	强制性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过
评价复核	1 实施方案	投标人应在投标文件中提供确保本项目质量保障措施、确保安全措施方案、售后服务措施方案。	符合性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过
	1 电梯轿厢要求	厢内表面材料：三侧壁为发纹不锈钢(厚1.2mm)	符合性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过
	1 功能要求	安全停靠、失速保护、防夹手、防内部门时保护、限速保护、安全钳、缓冲器、意外移动保护、主机配置为原厂品牌或全球供应链、门机、限速器、控制柜为原厂品牌、控制柜、安全钳为进口配件。	符合性	全通过	通过	不通过	通过	不通过	通过	不通过	通过

按钮说明:

- 1、🕒: 签到; 001: 包段号; 🎥: 评标引导; 📄: 下载招标文件;
- 📄: 结果复制; 📝: 报告签字


3、评标引导

点击评标引导按钮, 系统打开评标引导演示系统, 按提示进行操作, 短时间内掌握评标工作。




4、下载招标文件

点击📄按钮, 系统弹出下载招标文件保存地址, 保存后, 双击文件打开招标文件。



5、质询澄清

在评审管理一栏中可查看投标文件解密情况、清标问题、投标单位、质询澄清。 点击质询澄清，，如下图：



点击提出质询按钮，系统弹出页面，填写澄清方式（线上、线下），质询对象（选择供应商）


质询 ×

***请输入需要质询的内容（如不选“质询对象”，则默认向所有参与本次评审的供应商进行质询）**

***澄清方式** ***质询对象**

线上
 线下



6、结果复制

点击  按钮，系统弹出需选复制结果包段，选择复制初审或评分如下图：




注意：审查、评分、供应商需一致时才能使用。



7、报告签字

点击按钮，系统弹出报告界面，选择“评审报告”或“评审底稿”，点击签到按钮，系统弹出 CA 锁密码，PIN 码为 1234



PIN 码输入完成后，点击确认，系统自动从电子密钥中读取签名，进行签章，如下图



系统完成电子签章后，点击  按钮，对已签名的文件进行保存并上传至服务器，再点击  按钮，关闭签到界面。


二、专家评审


1、专家签到


在专家评审面点击按钮，如下图：




弹出签到界面，如下图：



点击签到按钮，系统弹出 CA 锁密码，PIN 码为 1234



PIN 码输入完成后，点击确认，系统自动从电子密钥中读取签名，进行签章，如下图



系统完成电子签章后，点击 按钮，对已签名的文件进行保存并上传至服务器，再点击 按钮，关闭签到界面。

按钮说明：

- 1、 放大、缩小、全屏、左旋转、右旋转
- 2、 移动、撤销、重做、签到、保存、关闭


2、采购需求

在专家评审界面点击“采购需求”标签页，展示了待评表项目的概括信息，如下图：



3、对比分析

系统展示所有供应商投标数据文件比对和清标信息（清标信息由系统自动生成）



4、文件审查

专家在此标签中进行标书审查，系统提供了“逐项对比”评审和“逐家对比”评审两种方式，选择通过或不通过。



在标书审查过程中，建议您通过 **数据保存** 按钮随时保存审查结果（只是暂时保存已经审查项目的结果，不会提交到系统中去）

5、审查复核

在此标签里，可以对审查结果进行核对和校验：

采购需求	编号	评审标准	性质	湖北公司	为有公	武汉公司	为有公	宜昌公司	为有公
文件审查	1	政府采购法 1. 应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；	资格性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	1	信用中国 2. “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；	资格性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	1	安装、维修许可证 3. 应具有相关部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装、维修许可证》电梯A级资质。	资格性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	1	服务的供应商 4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得在参加该采购项目的其他活动。	资格性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	1	维保方案 投标人应在投标文件中提供确保本项目质保措施方案、确保安全维保方案、售后服务措施方案。	符合性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	1	电梯轿厢要求 轿厢内装饰材料：三合板为发纹不锈钢（厚1.2mm）	符合性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	1	功能要求 安全保护、失速保护、防夹撞内部计时保护、限速保护、安全钳、缓冲器、意外移动保护、主机装置为原厂品牌或全球供应商、门机、限速器、控制柜为原厂品牌、控制柜、安全钳为进口配件。	符合性 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过	<input type="radio"/> 全通过
	审查复核								
	专家评分								
	评分复核								


6、专家评分

如果包段为综合评分法，系统还提供专家打分标签（如果包段为最低价评分法，没有这两个标签）




专家打分有两种形式：


1) 如果该项为下拉选项，选择分数即可




2) 如果无下拉选项，根据规则填入数据即可，填入数据不符合规则，系统会给出相应提示。（填入分数高于最高分，系统默认为最高分；低于最低分，系统默认为最低分。）



3) 标书评审完毕后，可通过标书评审或者审查复核标签的 **结果提交** 按钮进行提交。



注意：如果各个专家对同一供应商的客观分项不一致，系统将给出警示，但仍然可以提交。



7、评分复核


在专家评审界面中，“评分复核”标签，可以对评分结果进行核对和校验：


编辑		评分标准	保存	提交	性质	湖北公司	武汉公司	贵阳公司	李集公司	海南公司
<p>到目前为止, 还有 3 家供应商, 共计 12 项未完成评分</p>						0	0	0	0	0
<p>采购需求</p> <p>对比分析</p> <p>文件审查</p> <p>由商复核</p> <p>专家评分</p> <p>评分模板</p>	1	<p>价格分 [0-40分]</p> <p>满足招标文件要求且最低的报价为评标基准价, 其价格分为满分 (标准分), 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(报价基准价/投标报价)×40分。</p>			价格分					
	2	<p>业绩 [0-3分]</p> <p>报价单位2016年1月1日至今 (以合同签订时间为准) 的同类项目 (智能化工程) 业绩, 每提供 1 个得 1 分, 该项最高计至3分。(需将完整的合同复印件附在响应文件中, 并持合同原件于评审现场备查, 否则该项不得分)。</p>			客观分					
	3	<p>企业资质及认证证书 [0-3分]</p> <p>1. 投标人具有安全防务工程设计施工资质得0.5分, 安全防务工程设计施工资质得1分; 2. 投标人具有地市级及以上守合同重信用及同类证书的得1分; 3. 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分; 注: 投标文件中提供上述证书复印件 (加盖投标人公章), 并持上述认证证书原件于投标现场备查, 否则该项不得分。</p>			客观分	请选择	请选择	请选择		
	4	<p>产品品质保证 [0-20分]</p> <p>台式电脑提供生产厂家提供CCC5钻石五星认证 (客户联络中心标准体系认证) 证书, 所报台式电脑显示器支持低蓝光功能, 并且出示低蓝光产品检测报告得1分。(提供复印件加盖制造厂商公章), 缺少任何一个都不得分。2. 电脑一体机提供低蓝光产品检测报告、低辐射产品检测报告得1分。(提供复印件加盖制造厂商公章), 缺少任何一个都不得分。3. LED屏具有大屏幕模组采用黑色面罩安装技术, 从而实现防眩光效果并提高大视角对比度, 提供相关实现技术的证明材料得1分; LED屏产品满足蓝光10级要求, 提供市级及以上权威检测机构出具的检测报告得3分; LED屏具有防火 (阻燃): (1). 为保证安全, 所使用PCB通过燃阻试验, 满足防火V-O要求。(2). 所使用塑料面罩阻燃等级达H级, 提供市级及以上权威检测机构出具的检测报告得1分; 所报LED显示屏生产厂家具有国家高新技术企业、使用AAA级企业证书得3分。(提供复印件加盖制造厂商公章)。</p>			主观分					
	5	<p>技术方案 [0-34分]</p> <p>不能满足招标文件实质性要求的为无效投标; 满足要求的, 由评委根据投标人提供的实施方案酌情打分, 分优、良、一般三个等级; 优【12分-20分】: 投标文件参数完全满足技术方案详细合理; 对本次招标项目需求情况掌握透彻, 服务响应时间快, 服务内容完善; 能够依据现场实际情况制定优秀的供货安装调试方案, 具有很强的科学性、合理性、前瞻性、针对性及操作性; 选择的主要产品 (设备) 品牌市场知名度及市场占有率高, 整体上能够很好地实质性满足要求。</p>			主观分					


三、专家组长评标

1、评分复核

在专家组长主导评标模式下,专家组长兼具评标和部分管理功能。评标功能与普通专家无异,以下介绍管理功能。

专家组长登录系统获取标书后,通过独有的“”按钮实现管理功能:



点击  按钮,界面如下:



1) 专家管理

可以查看各个专家的初审状态、评分状态、评审报告是否签字等。

如果发现初审结果异常需要退回专家重新初审或者重新打分,点击重初审或重评分链接退回给相关专家进行重评。(注意:如果该专家还未提交初审结果和打分结果,是无法点击的)

专家类型	专家姓名	专家编号	初审状态	评分状态	复审状态	报告签字
商务专家	商务1	专家三	已提交 退回	未提交	未提交	否
商务专家	商务2	专家二	未提交	未提交	未提交	否
技术专家	技术	专家一	未提交	未提交	未提交	否

2) 供应商管理

可以查看供应商的报价信息、专家分、价格分、最终分和排名,手动废标、提出澄清问题。(专家分、价格分、最终分和排名需等到初审汇总和结果统计完毕后才能展示,参考后面章节)

评审管理

清标问题 质询澄清 初审汇总 经济汇总 结果统计 包段流标

专家管理 供应商管理 评标记录

投标单位	控制价(元)	投标报价(元)	政策扣减%	评审价(元)	价格分	专家分	最终分	排名	状态	操作
武汉蓝海知世科技有限公司		77,777.00	0.0	77,777.00				1	正常	无效 改排名
湖北中网科技有限公司		88,888.00	0.0	88,888.00				2	正常	无效 改排名
武汉海拓商贸有限公司		90,000.00	0.0	90,000.00				3	正常	无效 改排名

编辑 在结束二次报价后, 请记得为供应商的投标价给予中小企业优惠球球扣减!

第 1 页 每页 5 共 3 行

注：手动无效必须在初审汇总和结果统计之前操作。

3) 评标记录

在添加评标备注的文本输入框中直接输入内容，保存即可。

评审管理

清标问题 质询澄清 初审汇总 经济汇总 结果统计 包段流标

专家管理 供应商管理 评标记录

保存

4) 清标问题

可查看清标问题。

查看清标问题				
投标单位	问题类型	问题来源	问题说明	操作
湖北中...支有限公司	符合审查	投标文件	供应商【湖北...支有限公司】和供应商【武汉...】	查看
湖北...科技有限公司	符合审查	投标文件	供应商【湖北...科技有限公司】和供应商【武汉...】	查看
武汉...商贸有限公司	符合审查	投标文件	供应商【武汉...商贸有限公司】和供应商【武汉...】	查看

第 1 页 每页 10 共3行

5) 质疑澄清

可查看清标问题。

质疑澄清管理					
质询项目:	测试竞争谈判整体复核			质询标段:	001
序号	质询对象	质询内容	状态	澄清函	操作
无显示数据					

第 1 页 每页 5 共0行

质询

*请输入需要质询的内容（如不选“质询对象”，则默认向所有参与本次评审的供应商进行质询）

*澄清方式

线上

线下

*质询对象

请选择...

保存

查找质询对象			
<input type="checkbox"/>	序号	投标单位	状态
<input type="checkbox"/>	1	有限公司	正常
<input type="checkbox"/>	2	有限公司	正常
<input type="checkbox"/>	3	技术有限公司	正常

确定 第 1 页 每页 5 共3行

6) 初审汇总

根据系统设定的评审参数汇总初审结果，不符合条件的供应商将被废标。

7) 结果统计

系统汇总专家打分结果并计算出供应商排名。