

公开招标文件

(货物类)

采购项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购项目编号：**SDGP371083000202602000023**

乳山市人民医院(乳山市康复医院)

乳山市长城建设工程监理有限公司共同编制

2026年04月

第一章 投标邀请

乳山市长城建设工程监理有限公司（以下简称“代理机构”）受乳山市人民医院(乳山市康复医院)（以下简称“采购人”）委托，拟对乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目采用公开招标采购方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为山东省威海市乳山市政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号：SDGP371083000202602000023

1.2.采购项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

1.3.招标项目简介

为进一步提升临床诊断与救治能力，切实满足临床实际需求，提高患者满意度，经充分研究，拟购置便携式彩色多普勒超声系统等46台（套）医疗设备，项目预算金额452.91万元。

1.4.邀请供应商方式

本项目以公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在“中国山东政府采购网”（www.ccgp-shandong.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

采购包1：

- 1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；
- 2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；
- 3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；
- 6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；
- 7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银

行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包2：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包3：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附

近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期限内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包4：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期限内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包5：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单

位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包6：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与

政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期限内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包7：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期限内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包8：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到

相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包9：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包10：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

采购包11：

1、具有独立承担民事责任的能力：有效的营业执照副本扫描件；

2、法定代表人或委托人证明：法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

3、资质要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。：参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格

式自定)；

6、具有良好的商业信誉：由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；

7、具有良好的财务制度：财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

9、符合法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件。

落实政府采购政策需满足的资格要求

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：不属于专门面向中小企业采购。

采购包3：不属于专门面向中小企业采购。

采购包4：不属于专门面向中小企业采购。

采购包5：不属于专门面向中小企业采购。

采购包6：不属于专门面向中小企业采购。

采购包7：不属于专门面向中小企业采购。

采购包8：不属于专门面向中小企业采购。

采购包9：不属于专门面向中小企业采购。

采购包10：不属于专门面向中小企业采购。

采购包11：不属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

本项目的特定资格要求

采购包1：

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包2：

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包3：

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包4：

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包5：

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包6：

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包7:

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包8:

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包9:

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包10:

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

采购包11:

1、资格要求：供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标等。

二、供应商应当使用数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.联系方式

采购人：乳山市人民医院(乳山市康复医院)

地址：新华街与杭州路交叉东南**260**米（桥东庄村南）

邮编：**264500**

联系人：陈主任

联系电话：**0631-6915781**

代理机构：乳山市长城建设工程监理有限公司

地址：乳山市世纪大道南端中国石油加油站院内二楼

邮编：**264500**

联系人：姜静

联系电话：**0631-6959188**

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1.	采购预算及最高限价	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：100,000.00元</p> <p>采购包2：718,000.00元</p> <p>采购包3：420,000.00元</p> <p>采购包4：389,600.00元</p> <p>采购包5：240,000.00元</p> <p>采购包6：346,500.00元</p> <p>采购包7：330,000.00元</p> <p>采购包8：580,000.00元</p> <p>采购包9：870,000.00元</p> <p>采购包10：220,000.00元</p> <p>采购包11：315,000.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2.	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>采购包4：综合评分法</p> <p>采购包5：综合评分法</p> <p>采购包6：综合评分法</p> <p>采购包7：综合评分法</p> <p>采购包8：综合评分法</p> <p>采购包9：综合评分法</p> <p>采购包10：综合评分法</p> <p>采购包11：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第五章）</p>

3.	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>采购包3：不接受</p> <p>采购包4：不接受</p> <p>采购包5：不接受</p> <p>采购包6：不接受</p> <p>采购包7：不接受</p> <p>采购包8：不接受</p> <p>采购包9：不接受</p> <p>采购包10：不接受</p> <p>采购包11：不接受</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4.	投标（响应）保证金	不收取保证金
5.	履约保证金	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p> <p>采购包3：不缴纳</p> <p>采购包4：不缴纳</p> <p>采购包5：不缴纳</p> <p>采购包6：不缴纳</p> <p>采购包7：不缴纳</p> <p>采购包8：不缴纳</p> <p>采购包9：不缴纳</p> <p>采购包10：不缴纳</p> <p>采购包11：不缴纳</p>
6.	投标有效期	开标之日起90天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。

7.	代理服务费	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照“发改价格[2011]534号”规定的收费标准向中标供应商收取代理服务费。采购包1:2400元；采购包2：11070元；采购包3:6600元；采购包4:4098元；采购包5:2700元；采购包6: 3678元；采购包7: 3518元；采购包8: 5955元；采购包9: 8783.00元；采购包10:2700元；采购包11:3371元。</p>
8.	中标结果公告	中标结果将在“中国山东政府采购网”予以公告。
9.	是否组织潜在投标人现场考察	<p>采购包1：不组织</p> <p>采购包2：不组织</p> <p>采购包3：不组织</p> <p>采购包4：不组织</p> <p>采购包5：不组织</p> <p>采购包6：不组织</p> <p>采购包7：不组织</p> <p>采购包8：不组织</p> <p>采购包9：不组织</p> <p>采购包10：不组织</p> <p>采购包11：不组织</p>
10.	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11.	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以“中国山东政府采购网”发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>
12.	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后 2 位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13.	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 乳山市人民医院(乳山市康复医院) 和 乳山市长城建设工程监理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 乳山市人民医院(乳山市康复医院)。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 乳山市长城建设工程监理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清或者修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在“中国山东政府采购网”发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

2.5.1.2.解密投标文件

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足 3 家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（<https://credit.shandong.gov.cn/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在“中国山东政府采购网”发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

三、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30 日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 7 日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人将政府采购合同在“中国山东政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在“中国山东政府采购网”发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得

公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包

2.6.3.1.合同分包

采购包1：不允许分包；

采购包2：不允许分包；

采购包3：不允许分包；

采购包4：不允许分包；

采购包5：不允许分包；

采购包6：不允许分包；

采购包7：不允许分包；

采购包8：不允许分包；

采购包9：不允许分包；

采购包10：不允许分包；

采购包11：不允许分包；

注：

1.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

2.采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业，不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

采购包2：自行验收

采购包3：自行验收

采购包4：自行验收

采购包5：自行验收

采购包6：自行验收

采购包7：自行验收

采购包8：自行验收

采购包9：自行验收

采购包10：自行验收

采购包11：自行验收

二、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

采购包2：一次性验收

采购包3：一次性验收

采购包4：一次性验收

采购包5：一次性验收

采购包6：一次性验收

采购包7：一次性验收

采购包8：一次性验收

采购包9：一次性验收

采购包10：一次性验收

采购包11：一次性验收

三、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包2：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包3：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包4：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包5：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包6：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包7：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包8：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包9：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包10：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包11：

1、验收条件说明： 供货安装调试完毕，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

四、验收组织的其他事项：

采购包1： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包2： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包3：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包4：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包5：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包6：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包7：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包8：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包9：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包10：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包11：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

五、技术履约验收内容：

采购包1：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包2：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包3：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包4：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包5：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包6：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包7：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包8：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包9：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包10：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

采购包11：供货期间，甲方进行随机抽检检测，由甲方指定检测机构进行检测，合格后项目方可通过验收。检测费用由乙方承担。如果产品的质量和规格、技术参数与合同不符，或在规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将向乙方提出退货并及时更换。

六、商务履约验收内容：

采购包1：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包2：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包3：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包4：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包5：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包6：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包7：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包8：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包9：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包10：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包11：验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

七、履约验收标准：

采购包1：招标文件、投标文件、合同

采购包2：招标文件、投标文件、合同

采购包3：招标文件、投标文件、合同

采购包4：招标文件、投标文件、合同

采购包5：招标文件、投标文件、合同

采购包6： 招标文件、投标文件、合同

采购包7： 招标文件、投标文件、合同

采购包8： 招标文件、投标文件、合同

采购包9： 招标文件、投标文件、合同

采购包10： 招标文件、投标文件、合同

采购包11： 招标文件、投标文件、合同

八、履约验收其他事项：

采购包1： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包2： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包3： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包4： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包5： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包6： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包7： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包8： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包9： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包10： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

采购包11： 验收严格按照鲁财采〔2025〕9号《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》规定执行

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- (一) 投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (二) 投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (三) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (五) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- (六) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (七) 投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害

关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由乳山市人民医院(乳山市康复医院)负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由乳山市长城建设工程监理有限公司负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由乳山市长城建设工程监理有限公司负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购单位

联系人：陈主任

联系电话：0631-6915781

地址：新华街与杭州路交叉东南260米（桥东庄村南）

邮编：264500

答复主体：代理机构

联系人：姜静

联系电话：0631-6959188

地址：乳山市世纪大道南端中国石油加油站院内二楼

邮编：264500

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- (一) 拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- (二) 对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- (三) 拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (一) 捏造事实；
- (二) 提供虚假材料；
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标 专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过“中国山东政府采购网”发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用 平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：本采购包无需提交样品

采购包2：本采购包无需提交样品

采购包3：本采购包无需提交样品

采购包4：本采购包无需提交样品

采购包5：本采购包无需提交样品

采购包6：本采购包无需提交样品

采购包7：本采购包无需提交样品

采购包8：本采购包无需提交样品

采购包9：本采购包无需提交样品

采购包10：本采购包无需提交样品

采购包11：本采购包无需提交样品

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：100,000.00

采购包最高限价（元）：100,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	电动骨组织手术设备	1.00（台/套）	100,000.00	工业	是	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：718,000.00

采购包最高限价（元）：718,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	射频控温热凝器	1.00（台/套）	350,000.00	工业	否	否	否	否
2	便携式彩色多普勒超声系统	1.00（台/套）	368,000.00	工业	是	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：420,000.00

采购包最高限价（元）：420,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	多参数动态生理数据管理系统	1.00（台/套）	220,000.00	工业	是	否	否	否
2	负极板回路垫	4.00（台/套）	200,000.00	工业	否	否	否	否

采购包4：

采购包预算金额（元）：389,600.00

采购包最高限价（元）：389,600.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
----	------	----------	---------	------	--------	----------	----------	------------

1	可视喉镜	1.00（台/套）	24,000.00	工业	否	否	否	否
2	床旁支气管镜	1.00（台/套）	120,000.00	工业	是	否	否	否
3	物理降温仪	1.00（台/套）	48,000.00	工业	否	否	否	否
4	无创呼吸机	2.00（台/套）	100,000.00	工业	否	否	否	否
5	神经丛刺激仪	1.00（台/套）	30,000.00	工业	否	否	否	否
6	手术体位垫	4.00（台/套）	18,000.00	工业	否	否	否	否
7	冲洗液袋用加压器	1.00（台/套）	30,000.00	工业	否	否	否	否
8	滤纸式灭菌盒	2.00（台/套）	19,600.00	工业	否	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）：240,000.00

采购包最高限价（元）：240,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	血液透析设备	1.00（台/套）	240,000.00	工业	是	否	否	否

采购包6:

采购包预算金额（元）：346,500.00

采购包最高限价（元）：346,500.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	PT床	3.00（台/套）	9,900.00	工业	否	否	否	否
2	高能量肌肉深层刺激仪	1.00（台/套）	47,000.00	工业	是	否	否	否
3	电动起立床	1.00（台/套）	21,600.00	工业	否	否	否	否
4	上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统	1.00（台/套）	180,000.00	工业	否	否	否	否
5	下肢主被动运动评估训练仪	1.00（台/套）	88,000.00	工业	否	否	否	否

采购包7:

采购包预算金额（元）：330,000.00

采购包最高限价（元）：330,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	眼科A/B型超声诊断仪	1.00（台/套）	250,000.00	工业	是	否	否	否
2	电动病床	5.00（台/套）	80,000.00	工业	否	否	否	否

采购包8：

采购包预算金额（元）：580,000.00

采购包最高限价（元）：580,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	细胞涂片离心机	1.00（台/套）	15,000.00	工业	否	否	否	否
2	全自动化学发光测定仪	1.00（台/套）	30,000.00	工业	否	否	否	否
3	流式细胞仪	1.00（台/套）	480,000.00	工业	是	否	否	否
4	干式荧光免疫分析仪	1.00（台/套）	5,000.00	工业	否	否	否	否
5	全自动血液分析仪	1.00（台/套）	50,000.00	工业	否	否	否	否

采购包9：

采购包预算金额（元）：870,000.00

采购包最高限价（元）：870,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	尿动力学分析仪	1.00（台/套）	290,000.00	工业	否	否	否	否
2	射频理疗仪	1.00（台/套）	580,000.00	工业	是	否	否	否

采购包10：

采购包预算金额（元）：220,000.00

采购包最高限价（元）：220,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
----	------	----------	---------	------	--------	----------	----------	------------

1	生物刺激反馈仪	1.00（台/套）	160,000.00	工业	是	否	否	否
2	便携式生物刺激反馈仪	1.00（台/套）	60,000.00	工业	否	否	否	否

采购包11：

采购包预算金额（元）：315,000.00

采购包最高限价（元）：315,000.00

序号	标的名称	数量（计量单位）	标的金额（元）	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	纤维输尿管肾镜	1.00（台/套）	125,000.00	工业	否	否	否	否
2	纤维膀胱镜	1.00（台/套）	190,000.00	工业	是	否	否	否

报价要求

采购包1：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	电动骨组织手术设备	台/套	元	100,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

电动骨组织手术设备

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	电动骨组织手术设备	电动骨组织手术设备	台/套	元	100,000.00	总价	无

采购包2：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	射频控温热凝器	台/套	元	350,000.00	总价	无
2	便携式彩色多普勒超声系统	台/套	元	368,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

射频控温热凝器

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	射频控温热凝器	射频控温热凝器	台/套	元	350,000.00	总价	无

便携式彩色多普勒超声系统

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	便携式彩色多普勒超声系统	便携式彩色多普勒超声系统	台/套	元	368,000.00	总价	无

采购包3:

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	多参数动态生理数据管理系统	台/套	元	220,000.00	总价	无
2	负极板回路垫	台/套	元	200,000.00	总价	无

(2) 报价明细要求:

多参数动态生理数据管理系统

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	多参数动态生理数据管理系统	多参数动态生理数据管理系统	台/套	元	220,000.00	总价	无

负极板回路垫

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	负极板回路垫	负极板回路垫	台/套	元	200,000.00	总价	无

采购包4:

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	可视喉镜	台/套	元	24,000.00	总价	无
2	床旁支气管镜	台/套	元	120,000.00	总价	无
3	物理降温仪	台/套	元	48,000.00	总价	无
4	无创呼吸机	台/套	元	100,000.00	总价	无
5	神经丛刺激仪	台/套	元	30,000.00	总价	无
6	手术体位垫	台/套	元	18,000.00	总价	无
7	冲洗液袋用加压器	台/套	元	30,000.00	总价	无
8	滤纸式灭菌盒	台/套	元	19,600.00	总价	无

(2) 报价明细要求:

可视喉镜

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	可视喉镜	可视喉镜	台/套	元	24,000.00	总价	无

床旁支气管镜

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	床旁支气管镜	床旁支气管镜	台/套	元	120,000.00	总价	无

物理降温仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
3	物理降温仪	物理降温仪	台/套	元	48,000.00	总价	无

无创呼吸机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
4	无创呼吸机	无创呼吸机	台/套	元	100,000.00	总价	无

神经丛刺激仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
5	神经丛刺激仪	神经丛刺激仪	台/套	元	30,000.00	总价	无

手术体位垫

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
6	手术体位垫	手术体位垫	台/套	元	18,000.00	总价	无

冲洗液袋用加压器

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
7	冲洗液袋用加压器	冲洗液袋用加压器	台/套	元	30,000.00	总价	无

滤纸式灭菌盒

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
8	滤纸式灭菌盒	滤纸式灭菌盒	台/套	元	19,600.00	总价	无

采购包5：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	血液透析设备	台/套	元	240,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

血液透析设备

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	血液透析设备	血液透析设备	台/套	元	240,000.00	总价	无

采购包6：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	PT床	台/套	元	9,900.00	总价	无
2	高能量肌肉深层刺激仪	台/套	元	47,000.00	总价	无
3	电动起立床	台/套	元	21,600.00	总价	无
4	上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统	台/套	元	180,000.00	总价	无
5	下肢主被动运动评估训练仪	台/套	元	88,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

PT床

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	PT床	PT床	台/套	元	9,900.00	总价	无

高能量肌肉深层刺激仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
----	--------	------	------	------	------	------	------

2	高能肌肉深层刺激仪	高能肌肉深层刺激仪	台/套	元	47,000.00	总价	无
---	-----------	-----------	-----	---	-----------	----	---

电动起立床

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
3	电动起立床	电动起立床	台/套	元	21,600.00	总价	无

上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
4	上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统	上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统	台/套	元	180,000.00	总价	无

下肢主被动运动评估训练仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
5	下肢主被动运动评估训练仪	下肢主被动运动评估训练仪	台/套	元	88,000.00	总价	无

采购包7：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	眼科A/B型超声诊断仪	台/套	元	250,000.00	总价	无
2	电动病床	台/套	元	80,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

眼科A/B型超声诊断仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
----	--------	------	------	------	------	------	------

1	眼科A/B型超声诊断仪	眼科A/B型超声诊断仪	台/套	元	250,000.00	总价	无
---	-------------	-------------	-----	---	------------	----	---

电动病床

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	电动病床	电动病床	台/套	元	80,000.00	总价	无

采购包8：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	细胞涂片离心机	台/套	元	15,000.00	总价	无
2	全自动化学发光测定仪	台/套	元	30,000.00	总价	无
3	流式细胞仪	台/套	元	480,000.00	总价	无
4	干式荧光免疫分析仪	台/套	元	5,000.00	总价	无
5	全自动血液分析仪	台/套	元	50,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

细胞涂片离心机

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	细胞涂片离心机	细胞涂片离心机	台/套	元	15,000.00	总价	无

全自动化学发光测定仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	全自动化学发光测定仪	全自动化学发光测定仪	台/套	元	30,000.00	总价	无

流式细胞仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
3	流式细胞仪	流式细胞仪	台/套	元	480,000.00	总价	无

干式荧光免疫分析仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
4	干式荧光免疫分析仪	干式荧光免疫分析仪	台/套	元	5,000.00	总价	无

全自动血液分析仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
5	全自动血液分析仪	全自动血液分析仪	台/套	元	50,000.00	总价	无

采购包9：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	尿动力学分析仪	台/套	元	290,000.00	总价	无
2	射频理疗仪	台/套	元	580,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

尿动力学分析仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	尿动力学分析仪	尿动力学分析仪	台/套	元	290,000.00	总价	无

射频理疗仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	射频理疗仪	射频理疗仪	台/套	元	580,000.00	总价	无

采购包10：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	生物刺激反馈仪	台/套	元	160,000.00	总价	无
2	便携式生物刺激反馈仪	台/套	元	60,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

生物刺激反馈仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	生物刺激反馈仪	生物刺激反馈仪	台/套	元	160,000.00	总价	无

便携式生物刺激反馈仪

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	便携式生物刺激反馈仪	便携式生物刺激反馈仪	台/套	元	60,000.00	总价	无

采购包11：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	纤维输尿管肾镜	台/套	元	125,000.00	总价	无
2	纤维膀胱镜	台/套	元	190,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

纤维输尿管肾镜

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	纤维输尿管肾镜	纤维输尿管肾镜	台/套	元	125,000.00	总价	无

纤维膀胱镜

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
2	纤维膀胱镜	纤维膀胱镜	台/套	元	190,000.00	总价	无

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	电动骨组织手术设备	电动骨组织手术设备

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	便携式彩色多普勒超声系统	便携式彩色多普勒超声系统

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	多参数动态生理数据管理系统	多参数动态生理数据管理系统

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	床旁支气管镜	床旁支气管镜

采购包5：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	血液透析设备	血液透析设备

采购包6：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	高能量肌肉深层刺激仪	高能量肌肉深层刺激仪

采购包7：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	眼科A/B型超声诊断仪	眼科A/B型超声诊断仪

采购包8:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	流式细胞仪	流式细胞仪

采购包9:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	射频理疗仪	射频理疗仪

采购包10:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	生物刺激反馈仪	生物刺激反馈仪

采购包11:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医疗设备	纤维膀胱镜	纤维膀胱镜

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包7:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包8:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包9:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包10:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包11:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包7:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包8:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包9:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包10:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包11:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包7:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包8:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包9:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包10:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包11:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

不涉及

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包7:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包8:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包9:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包10:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包11:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：电动骨组织手术设备

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		<p>电动骨组织手术设备</p> <p>1.主机：开展脊柱开放手术，对骨组织的磨削处理。液晶屏显示。输入功率$\geq 200VA$。具备手柄、脚踏连接故障自动诊断功能。</p> <p>2.脚踏：线缆长$\geq 3m$，无级调速，防水等级$\geq IPX8$。</p> <p>3.开放手柄：转速$\geq 60000\text{ r/min}$，电机最大功率$\geq 100W$，可高温灭菌。磨钻手柄内注水水冷结构。</p> <p>4.开放弯曲刀头≥ 1：弯曲一体刀头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径$4.5mm$，工作转速$\geq 60000\text{ r/min}$。刀头直径$1mm-4mm$可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。</p> <p>5.一体式护鞘磨头≥ 1：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径$4mm$，磨头直径$2-3.5mm$，长度$110mm$，工作转速$\geq 60000r/min$。</p> <p>6.增速磨头≥ 1：一体式刀杆弯曲，刀杆内注水设计。杆径$4.5mm$，刀具转速$\geq 120000r/min$。</p> <p>7.动力骨刀≥ 1：刀杆直径$4.5mm$，内注水设计，刀头齿部长度$9mm$，刀头前后往复运动，转速$\geq 60000r/min$。</p> <p>8.摆动型动力骨刀≥ 1：刀杆直径$6mm$，长度$110mm$，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径$7mm$，刀头往复运动转速$\geq 60000r/min$。</p> <p>9.耗材报价要求</p> <p>投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>10.设备配套耗材：一次性无菌磨钻头提供详细的报价清单。</p>
---	--	--

采购包2：

标的名称：射频控温热凝器

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	射频控温热凝器	<p>射频控温热凝器</p> <p>1.适用范围 用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎间盘突出）。</p> <p>2.电阻抗模式： 30～2999Ω宽频数据显示范围。</p> <p>3.电刺激模式：具备恒定电流、恒定电压刺激功能，电流刺激幅度：0.00-10.00V，电压刺激幅度：0.00-10.00mA。</p> <p>4.射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式。双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，可以同时治疗不同部位。连续射频模式：温度范围： 35℃-95℃可调。</p> <p>5.脉冲射频模式：高温脉冲射频温度：35-95℃可调，高电压脉冲射频模式：脉冲射频最大电压幅度140V可调，脉宽脉冲射频模式：3-40ms可调。</p> <p>6.电刺激定位脉冲频率范围1～200Hz，电脉冲宽度范围0.05-3mS。</p> <p>7.连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min。</p> <p>8.射频输出功率：≥50W。</p> <p>9.全触摸屏≥8英寸，能显示负极片粘贴是否良好。可存储≥5组常用电刺激和射频参数。</p> <p>10.具备术前测试功能。系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。具备射频控温软件。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。</p> <p>11.自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定全部手术过程后，启动后自动操作。双路工作中第二路延迟启动模式：双路治疗时，可以根据病情和治疗部位的不同，选择延时启动第二路射频。</p> <p>12.射频控温热凝器信息管理软件具有病例管理，无限量自动记录治疗过程数据并保存，配备移动式台车。</p> <p>13.射频控温热凝器信息管理软件，可同步显示热凝器的所有信息，并可通过信息管理软件控制热凝器，实现大屏显示，清晰看到治疗时的参数、数据和治疗曲线。</p> <p>14.配备两种手术电极：可高温高压消毒的手术电极及一次性射频消融电极，一次性无菌包装套管针需匹配手术电极。</p> <p>15.耗材报价要求</p> <p>投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的试剂、耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>16.设备配套耗材：一次性使用射频套管提供详细的报价清单。</p>
---	---------	---

标的名称：便携式彩色多普勒超声系统

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
			便携式彩色多普勒超声系统

设备用途：用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。

1.成像模式以及软件

1.1.二维灰阶模式；数字化声束形成器

扫描线：每帧线密度**≥512**超声线

发射声束聚焦：发射**≥8**段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率范围**1- 5.5 MHz**

电子线阵：超声频率范围**≥3-11MHz**，具备操作按键可遥控调节设备参数，按键数量**≥3**个

所有探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，**≥3**段

线阵探头振元数：最大有效振元数**≥192**振元

具备针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度：**≥38cm**

TGC：≥8段

二维灰阶：**≥256**

动态范围：**≥230**（可视可调）

增益调节：**B/M/D**分别独立可调，**≥100**

伪彩图谱：**≥8**种

1.2.彩色多普勒成像包括速度、速度方差、能量、方向能量显示

显示方式：**B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW**等

取样框偏转：**≥±30度**（线阵探头）

最大帧率：**≥360** 帧/秒

支持**B/C** 同宽

1.3.频谱多普勒成像包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：**B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW**等

显示控制：反转、零移位、**B**刷新、**D**扩展、**B/D**扩展等

最大速度：**≥8.5m/s**（连续多普勒速度：**≥37m/s**）

最小速度：**≤0.5mm /s**（非噪声信号）

取样容积：**0.5-20mm**

偏转角度：**≥±30度**（线阵探头）

零位移动：**≥8** 级

具备快速角度校正，频谱自动测量

1.4.具备扩展成像（要求凸阵、线阵可用）

1.5.具备实时双幅对比成像

1.6.具备一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改

		<p>变)</p> <p>1.7.具备全屏放大</p> <p>1.8.具备智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）</p> <p>1.9.具备锁屏功能</p> <p>1.10.全科应用测量软件包含但不限于腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包等</p> <p>1.11.图像后处理可处理参数≥ 26种</p> <p>1.12.具备穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头</p> <p>1.13.体位图≥ 140种</p> <p>1.14.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导</p> <p>2.主机硬件</p> <p>2.1.触摸式显示屏≥ 20英寸；</p> <p>2.2.机器内置≥ 3个探头接口，非扩展接口，可同时激活；</p> <p>2.3.主机内置≥ 3个USB 3.0接口</p> <p>2.4.硬盘存储$\geq 250GB$</p> <p>2.5.内置超声工作站</p> <p>2.6.具备有线网络、无线网络连接；支持移动设备无线传输</p> <p>2.7.支持DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告</p> <p>3.配置</p> <p>3.1.主机（使用年限≥ 10年）</p> <p>3.2.电子凸阵探头≥ 1把</p> <p>3.3.电子线阵按键探头≥ 1把</p> <p>3.4.台车</p>
--	--	--

采购包3：

标的名称：多参数动态生理数据管理系统

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>多参数动态生理数据管理系统（六分钟步行系统）</p> <p>1.系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》 规范要求，在各阶段均能够实</p>

时监测及显示心电、心率、血氧、呼吸率情况；准备阶段和恢复阶段能够进行**borg**评分、劳累度评分、血压测量。

2.具备自动计圈功能，精准自动计算步行距离、步数，最后半圈六分钟步行距离支持自动生成或手动录入。

3.具备心率变异性分析功能，并出具**HRV**分析报告：报告内包含**SDNN、SDANN、RMSSD、NN50、pNN50、HRVTI、LF、VLF、HF、ULF**、庞加莱图、去趋势波动趋势图（**DFA**）、**NN**间期差值散点图、非线性特征图等。

4.具备肺功能测试，支持运动前、后可抓取三份肺功能仪数值报告；

5.具备实时监测生理参数：心电、心率、呼吸、血氧，并呈现实时动态趋势图，趋势图便于查看试验过程中各参数变化趋势，趋势图实时呈现加圈过程及时间点，趋势图实时呈现异常事件添加记录。

6.准备阶段和恢复阶段血压测量支持自动测量数据上传和手动测量录入。

7.6分钟步行试验过程中可以不限次数记录患者异常情况（胸闷、头晕、心悸、呼吸困难、心绞痛、体力不支等）以及处理方式（暂停、吸氧等），能够自定义患者异常情况以及处理方式，支持提前结束6分钟步行试验。

8.具备心身多维度的量表评估功能，包括**SDS、SAS、P SQI,MMRC,EQ-5D-5L,SF-36**等，支持量表新增。

9.具备智能生成六分钟步行试验报告，报告内容包括：是否参加过六分钟步行试验、试验前是否用药、试验时是否需要吸氧；试验时是否需要使用助行设备；报告呈现血氧、心率、步速、呼吸等生理参数的变化趋势图，趋势图中同时呈现加圈记录及异常事件添加记录；各生理参数的试验前后对比表；自动推送运动处方建议（快走、跑步机、功率车、椭圆机处方建议）；准备阶段、试验阶段、恢复阶段最快及最慢心率的心电图。

10.具备身份证自动识别与信息自动录入功能，智能语音全程指导患者完成6分钟步行试验。

11.具备患者六分钟步行的数据统计表（按年龄、疾病、性别等进行分类统计）和康复趋势图（步行距离、峰值心率、一分钟运动心率恢复值、血氧趋势等）。

12.系统具备平板、电脑等多操作终端，能够进行数据回顾分析及管理，辅助建立院内康复数据库及医疗大数据中心。

13.心电：单导心电可同时进行心电、呼吸的采集；心率监测范围**15BPM~300BPM**；

			<p>14.呼吸：使用呼吸感应体积描记技术（RIP）进行呼吸率采样，呼吸率监测范围6BPM-70BPM、分辨率1BPM；</p> <p>15.血氧部分：测量范围：35%～100%，精度：70%-100%，±2%；50%-69%，±3%；50%以下不作要求。</p> <p>16.血压部分：测量方法：示波法；测量范围：0—299mmHg；测量准确度：±3mmHg，脉搏数：读取数值的±5%。</p> <p>17.肺功能仪部分： 容量范围，0 ~ 10 L；容量准确性，±3 %或±0.05 L（取其大值）； 流速范围，0 L/s ~ 16 L/s；流速准确性，±5 %或±0.2 L/s（取其大值）。</p> <p>18.集中管理工作站：能够进行设备的管理及收纳，配备电脑工作站（内存≥16GB,存储≥512GB,处理器≥i5功能）及打印机（激光打印机），能够进行集中监测、患者管理、数据回顾分析以及报告打印。</p> <p>19.配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。</p> <p>配置： 数字化六分钟步行软件1套、动态心电记录仪1套、脉搏血氧饱和度仪1套、臂式电子血压计1个、肺功能仪1台、移动工作站1套、集中管理工作站（包含电脑，打印机，设备充电管理及收纳存储）1套</p>
--	--	--	--

标的名称：负极板回路垫

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		负极板回路垫	<p>负极板回路垫</p> <p>1.工作模式：重复使用\非直接接触式。</p> <p>2.正反双面通用。</p> <p>3.导线能满足医院现有所有高频电刀（威利FORCE EZ、FX-8C、VLFX8GEN等）的接口，规格：长度≥4m。</p> <p>4.成人儿童通用。</p> <p>5.可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用。</p> <p>6.可有效防止压疮的形成，由高分子凝胶制成。</p> <p>7.可防止电灼伤事故发生。</p> <p>8.可重复使用。</p> <p>9.可透过X线等放射线。</p> <p>10.适用范围：可适用于创伤、金属植入、烧伤、新生儿、妇科、泌尿手术及血液、体液等大量液体冲洗易污染手术等各种状况，杜绝皮肤不良反应。</p>
---	--	--------	--

采购包4:

标的名称：可视喉镜

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		可视喉镜	<p>可视喉镜</p> <p>1. 喉镜由显示部件、镜片支架部件(摄像头、LED灯)等组成，配套使用的喉镜片开放。</p> <p>2. 整机支持拍照录像、数据存取、WIFI传输、视频照片回放等功能。</p> <p>3. 配备具有备案证的气管插管引导器。</p> <p>4. 液晶触摸显示屏尺寸≥3.0英寸，能上下0°—110°转动，左右0°—270°转动。</p> <p>5. 显示器能够实现画面翻转。</p> <p>6. 手柄防水等级:IPX7。</p> <p>7. 仪器内存≥32G，可拍照至少10万张，或录像≥3个小时。</p> <p>8. 图像分辨率≥7p/mm</p> <p>9. 光源照度:≤150lux，景深:5-100mm。</p> <p>10. 具备低电量屏幕显示功能。</p> <p>11. 充电时间≤3 小时,待机时间≥3h,充电次数≥300次。</p> <p>12. 镜前端为弧形设计视场角60°±15%。</p> <p>13. 一次性喉镜片可插入镜片长度≥105mm,渐缩型镜片前端厚度≥12mm,镜片角度:42度。喉镜片具有防雾功能。</p> <p>14. 使用期限≥6年。</p>

标的名称：床旁支气管镜

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		床旁支气管镜	床旁支气管镜 1. 整机由显示部件和机身软管两部分组成，具有拍照录像、数据存取、显示器视频输出、吸痰、给药、插管等功能； 2. 显示屏 ≥ 8.0 英寸。显示器能上下 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 转动，左右 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 转动； 3. 软镜插入管外径 $\leq 5.2\text{mm}$ ，工作管道内径 $\geq 2.6\text{mm}$ ； 4. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲 $\geq 160^{\circ}$ ，向下弯曲 $\geq 130^{\circ}$ ； 5. 景深：3-100mm； 6. 视场角 $\geq 90^{\circ}$ ；观察方向：直视； 7. 软镜工作软管有效长度 $\geq 600\text{mm}$ ； 8. 镜体手柄和插入管先端部为非金属医用高分子材质，镜体可浸泡消毒； 9. 操作手柄具备功能按键：可控制图像拍照、录像； 10. 内置全密封防水LED光源，光照度 $\geq 700\text{LUX}$ ； 11. 具备高分辨率摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性； 12. 具备国际通用标准ETO通气帽，可进行低温等离子气体灭菌； 13. 内置可充电式锂电池，电池容量 $\geq 2000\text{mAH}$ ；连续工作时间 $\geq 180\text{min}$ 。

标的名称：物理降温仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		物理降温仪	物理降温仪 1. 应用范围：用于关节镜手术、骨创伤、急性软组织损伤、关节炎及关节术后的早期和急性软组织疼痛的康复治疗。 2. 功率： $\leq 800\text{VA}$ 。 3. 全自动温控。 4. 制冷温度在 $10^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 之间，可调。温度显示误差： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。 5. 空载降温：环境温度为 25°C 时，降低至最低设定温度 10°C ，时间： $\leq 30\text{min}$ 6. 体温传感器检测范围为 $28^{\circ}\text{C}\sim 43^{\circ}\text{C}$ ，允差： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。 7. 冰袋：为高分子医用材质，对人体无过敏，可透射X线。 8. 具备音乐治疗功能，辅助康复治疗名曲，循环播放。 9. 工作时间：定时范围为 $0\sim 240\text{min}$ ，调整级差为 5min ，定时允差 $\pm 5\%$ 。 10. 正常工作时，噪音 $\leq 60\text{dB(A)}$ 。 11. 体温传感器检测温度高于 40°C 或低于 36°C 时有提示音。 12. 当水位低于水箱预警线时，有报警。 13. 适用部位：肩部、肘部、手臂、腰部、大腿、膝部、小腿、脚部。 14. 具备双通路，可同时治疗两位患者。

标的名称：无创呼吸机

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		无创呼吸机	<p>无创呼吸机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 彩色液晶屏，屏幕尺寸≥ 5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数。 2. 通气模式：≥ 5种，至少包含CPAP、S、T、S/T、PC等通气模式。 3. 具备高流量氧疗模式，2~80L/min流量可选。 4. 具备容量保证功能，目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。 5. 最大流速≥ 180L/min，具备自动漏气补偿功能，补偿能力≥ 60L/min。 6. 具备自动灵敏度技术和手动灵敏度技术，触发、撤换灵敏度等可调。 7. 配备后备电池，交流电供电与电池供电可自动切换。 8. 压力设置范围： <ol style="list-style-type: none"> a) 吸气正压（IPAP）：4cmH₂O~30cmH₂O b) 呼气正压（EPAP）：4cmH₂O~25cmH₂O c) 持续正压（CPAP）：4cmH₂O~20cmH₂O 9. 吸气时间设置范围：0.2秒~4.0秒。 10. 后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。 11. 具备压力释放技术，舒适度≥ 3档可调。 12. 升压档设置范围：≥ 5档可调。 13. 具备实时监测氧浓度、氧源压力、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式等数据，具备治疗计时功能。 14. 具备呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、未供应氧气报警、氧气压力供应过高报警、氧气压力供应过低报警、压力管道脱落、涡轮故障报警、氧气压力传感器故障报警、空气流量传感器等故障报警功能。 15. 配备一体式移动台车。

标的名称：神经丛刺激仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		神经丛刺激仪	<p>神经丛刺激器</p> <p>1. 刺激电压</p> <p>a)刺激针模式(体内):最大峰值电压不超过35V, 误差为±5%。</p> <p>b)探测笔模式(体表):最大峰值电压不超过60V,误差为±5%。</p> <p>2. 刺激电流</p> <p>a)刺激针模式(体内):可设置范围0~5mA,步进量为0.1mA,误差为±5%。</p> <p>b)探测笔模式(体表):可设置范围0~25mA,步进量为0.1mA,误差为±5%。</p> <p>3. 刺激脉冲宽度: 在0.1ms~1.00ms连续变化。</p> <p>4. 刺激频率设置: 刺激频率可设置为不少于1Hz,2Hz,二档, 误差为±5%。</p> <p>5. 可触屏≥3英寸、中文菜单; 主机电源具备锂电池。</p> <p>6. 刺激针为通用型。</p>
---	--	--------	---

标的名称: 手术体位垫

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		手术体位垫	<p>手术体位垫</p> <p>1. 主要材质: 高分子凝胶。</p> <p>2. 与人体组织具有良好的生物相容性。</p> <p>3. 不含硅胶或乳胶。</p> <p>4. 能透过X线, 绝缘不导电, 有较好的耐候性, 耐受温度-29℃至70℃。</p> <p>5. 有阻燃性, 表面材料能够抑制细菌生长。</p> <p>6. 尺寸约: 65×45×15 (cm) ±2cm。</p>

标的名称: 冲洗液袋用加压器

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		冲洗液袋用加压器	<p>冲洗液袋用加压器</p> <p>1. 冲洗液袋用加压器单钩负重≥10000cc (10kg), ≥4个升降挂钩, 总承重≥40000cc (40kg), 可独立操控高度可调节范围1700-2500mm, 可多勾同时使用;</p> <p>2. 刻度标尺需清晰, 最大可调节行程≥800mm;</p> <p>3. 需采用齿轮咬合方式升降, 弹力负荷开锁控制, 自动安全锁止, 防坠落;</p> <p>4. 冲洗袋可随意升降, 释放按钮可锁停在所需的高度和压力;</p> <p>5. 需内含机械辅助提升助力。</p> <p>6. 主体材质需使用医用级铝镁合金, 轴承钢直线轴, 挂钩选材304不锈钢承重, 表面镀铬。需带不锈钢把手, 可悬挂小型设备, 可悬挂多个注射泵, 适用不同输液形式;</p> <p>7. 具备平稳的五星底座配置锁止式静音万向脚轮。</p>

标的名称：滤纸式灭菌盒

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		滤纸式灭菌盒	滤纸式灭菌盒 1. 尺寸：长≥600mm，宽≥280mm，高≥150mm。 2. 使用过滤纸作为阻菌系统，可选择一次性过滤纸、2000次滤纸和5000次过滤纸。 3. 滤纸卡盘，拆装方便清洗无死角。 4. 密封性能好，可提供≥180天的无菌屏障功能存储有效期。 5. 具备滤纸式双向换气系统。 6. 冲孔筐采用优质304不锈钢冲孔板构成。表面采用电抛光处理。具有清洗、消毒、包装、灭菌及存储多种用途。适用于多种灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等。 7. 硅胶垫采用无毒无味纯硅胶材料。 8. 筛孔式设计，能够承受-40摄氏度到250度的蒸汽和水的高低温、冷冻及环氧乙烷消毒。

采购包5：

标的名称：血液透析设备

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	血液透析设备	<p>血液透析滤过机 1. 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。 2. 具备可调钠程序曲线功能，可实现个体化透析治。 3. 彩色触摸显示屏幕≥ 15英寸，中文界面。 4. 具备多种可调超滤曲线图形，可实现个体化透析治疗配方。 5. 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 6. 超滤系统采用容量平衡腔超滤控制系统。 7. 渗漏传感器≥ 2个。 8. 具备在线血压监测模块，能在治疗时监测患者血压。 9. 具备凝血报警功能。 10. HD，前或后稀释HDF，前或后稀释HF等治疗模式可随时灵活转换。 11. 发生脱针时，能够检测到并进行报警提示。 12. 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 13. 待机模式下，具有节约透析液功能。 14. 治疗过程中进行压力维持检测，检测水路密闭性，保证精准脱水。 15. 有数字化信息网络接口，配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。 16. 具备透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。 17. 具备碳酸氢盐干粉接口。 18. 具备透析联机清除率监测装置，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值，无需额外耗材，准确评估患者透析充分性。 19. HDF时机器可在线计算置换液速率。 20. 可根据有效血流量，自动调节透析液流量。 21. 具备自动连接测试功能 22. 血泵：有效血流量35~450ml/min，血泵管径可调。 23. 静脉压力监测范围 -100mmHg~+400mmHg,精确度$\leq \pm 10$mmHg，分辨率5mmHg。 24. 动脉压力监测范围 -300mmHg~+280Hg, 精确度$\leq \pm 10$mmHg,分辨率5mmHg。 25. 具备漏血探测器，灵敏度≤ 0.5 ml/min。 26. 肝素泵0-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关系时间。 27. 超滤率可为0~2000ml/h 连续可调，显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度$\pm 1\%$。 28. 跨膜压监测范围-50~+300mmHg。有跨膜压自动跟踪报警功能。 29. 透析液流量可调范围 300~800ml/min。 30. 设置内置不间断电源，断电工作≥ 15分钟。 31. 耗材报价要求 投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。 32. 设备配套耗材：一次性血液透析体外循环管路及附件提供详细的报价清单</p>
---	--------	--

采购包6:

标的名称：PT床

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		PT床	<p>P T床</p> <ol style="list-style-type: none"> 结构型式：床面、床架、垫子。 材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面。 床面尺寸(长×宽×高)cm：190×120×50，允许误差$\pm 5\%$。 额定载荷：≥ 135.0kg。

标的名称：高能量肌肉深层刺激仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		高能肌肉深层刺激仪 1. 需提供不少于四种缓冲式治疗头：平面高能治疗头、单点高能治疗头、弧面高能治疗头、多点高能治疗头。 2. 操作手柄需带防滑硅胶套。 3. 电源开关需采用变频模式。 4. 配备便携专用工具箱。 5. 需具备固定式电源接口，电源线与主机固定链接。 6. 运行模式：连续运行。 7. 震动频率：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz ≥四档可选。 8. 脉冲宽度：20μs~400μs可调。 9. 治疗波形：双向对称波。 10. 治疗深度：2-5cm。
---	--	--

标的名称：电动起立床

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		电动起立床	电动起立床 1. 设备主要由床面、床架、脚踏板、手持控制器、推杆电机、扶手桌面、绑带及急停开关等组成。 2. 患者固定方式：需使用腰部、腿部固定带，将患者安全固定于床面。 3. 具备可调扶手和餐板，方便不同高度的病人。 4. 采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。 5. 具备断电应急功能，确保患者安全。 6. 操作方式：手控器控制。 7. 床面尺寸：650*1850mm，±40mm。 8. 起立角度：0°~85°，±5°。 9. 脚踏板活动角度：内翻0°~35°，外翻0°~35°，足屈0°~15°，背屈0°~20°，允差±5°。 10. 配备紧急停止开关。 11. 床板安全工作载荷：≥1700N。

标的名称：上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统	<p>上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满足患者全身功能性、协调性的运动训练需求；提高上下肢肌肉力量、神经肌肉控制功能水平，也可进行有氧训练； 2. 具备通过上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢、上肢伸够、下肢蹬踏的最基础的功能性四肢联动训练方式解决零肌力患者早期的主动康复训练； 3. 具备早期有氧训练，可与心率监测设备联用； 4. 具备安全的主动运动功能，并可加快本体感觉的恢复； 5. 上肢运动杆长度可以调节； 6. 座椅前方和两侧均需有舒适的扶手；方便患者转移； 7. 具备设置训练目标竞速模式，并且可调整训练目标速度； 8. 座椅可旋转，范围为360度且自由旋转，有≥8个锁定部位； 9. ≥10级抗阻调节，能够做节律性的有氧运动及力量训练； 10. 具备实时显示步频范围、功率范围、梅脱、累积计步、阻力级别、卡利路消耗、步速等功能，并可一键显示步速、功率、梅脱的平均值。
---	--	----------------------	---

标的名称：下肢主被动运动评估训练仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		下肢主被动运动评估训练仪	<p>下肢主被动运动评估训练仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用平板电脑（屏幕≥10英寸，内存≥8GB,存储≥64GB）搭载软件控制系统，具备个人信息数据库功能； 2. 可进行下肢配件位置调节，可以在软件一键控制； 3. 训练方式：下肢训练运动； 4. 运行模式：间歇加载连续运行模式； 5. 具备≥4种安全防护功能，包括痉挛保护、急停开关保护、声控保护功能、磁控开关保护等； 6. 配备手持无线遥控器； 7. 具备≥4 种不同类型的训练程序，包括标准程序、放松程序、力量和耐力程序、协调能力程序等； 8. 具备≥6 款训练游戏：包括守卫家园、打水栽花、美味餐厅、快乐舞蹈、极速奔跑、极速摩托等； 9. 训练模式≥5 种，包括主动模式、被动模式、助力模式、双侧肢体对称性加强训练、特定运动角度下针对训练等； 10. 具备血脉氧监测功能，支持蓝牙4.0 BLE协议； 11. 具备自检提示功能；安全警示功能≥5种；具有转速过快提示、训练强度过高提示、心率过高提示、声控保护提示、痉挛保护提示等功能； 12. 训练器：高度调节范围：840～1090mm，前后调节范围：880mm～1010mm； 13. 被动模式转速：0～60r/min，最大转速限制：61～150 r/min； 14. 最大输出扭矩：1～10Nm，输出阻力：0～20 档，对应 0～20Nm； 15. 训练时间：1～120min 内可调。
---	--	--------------	--

采购包7：

标的名称：眼科A/B型超声诊断仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<ol style="list-style-type: none"> 1. 超声工作频率 <ol style="list-style-type: none"> a) A超探头：10MHz b) B超探头：10MHz 2. 灰阶：≥256 级 3. 扫描帧频：10 fps 4. B型扫描范围：≥50° 5. 增益调节范围：1-105dB 6. 图像处理及信号后处理方式：帧平均、伪彩色、伽玛校正 7. 数字扫描变换器（DSC）容量：100×640×512×8 bit 8. 数据处理计算机操作系统：Windows 9. B超部分 <ol style="list-style-type: none"> 9.1扫描方式：机械扇形扫描 9.2TGC：-20dB～20 dB动态范围，手动分段调节(≥六段调节)

1	眼科A/B型超声诊断仪	<p>9.3显示方式：B、B+A</p> <p>9.4显示深度调节范围：28mm~60mm；</p> <p>9.5图像存贮：≥100 幅</p> <p>9.6动态回放：10秒/100幅 循环或单幅播放</p> <p>9.7彩色显示：八组彩色编码</p> <p>9.8可变延时深度：10MHz: 0 mm~15 mm；</p> <p>9.9实时时钟显示：年-月-日 时-分</p> <p>9.10探头持续扫描5分钟后，会自动冻结。</p> <p>9.11 B型探测深度</p> <p>a) 10MHz探头：不小于60 mm；</p> <p>9.12 B型轴向分辨力</p> <p>a) 10MHz探头：不大于0.1mm；</p> <p>9.13 B型侧向分辨力</p> <p>a) 10MHz探头：不大于0.2 mm；</p> <p>9.14 B型几何位置精度</p> <p>a) 纵向不大于3%；</p> <p>b) 横向不大于5%。</p> <p>9.15 B型盲区</p> <p>a) 10MHz探头：不大于3mm；</p> <p>10. A超部分</p> <p>10.1 A型眼轴生物参数测量范围</p> <p>a) 眼轴长度(AL)：15mm~40mm；</p> <p>b) 前房深度(AC)：2.0 mm~6.5mm；</p> <p>c) 晶体厚度(LEN)：2.0 mm~6.5mm；</p> <p>d) 玻璃体厚度(VITR)：12mm~33mm。</p> <p>10.2 A型眼轴生物参数AL测量精度：误差不大于±0.05mm。</p> <p>10.3 前房深度(AC)的示值误差不大于±0.05mm；晶状体厚度(LEN)、玻璃体厚度(VITR)的示值误差不大于±0.10mm。</p> <p>10.4测量模式：五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼包括PMMA/ACRYLIC/SILICONE、致密白内障眼、手动测量)</p> <p>10.5测量方式：浸润(Immersion)/接触(Contact)测量</p> <p>10.6人工晶体计算(六组公式)：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS。</p> <p>屈光术后：History-derived Double K/SRK-T Refraction-derived ROSA SHAMMAS</p> <p>10.7任意两组公式可对比计算，同时显示。保存≥八组人工晶体常数。</p> <p>11. 配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。</p>
---	-------------	--

标的名称：电动病床

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	电动病床	<p>1. 外形尺寸：长度$\geq 2200\text{mm}$、宽度$\geq 1000\text{mm}$。最大承重：$\geq 250\text{kg}$。</p> <p>2. 调节范围：升降高度，最低$\leq 400\text{mm}$、最高$\geq 800\text{mm}$，背部升降$\geq 70^\circ$，膝部升降$\geq 35^\circ$，特伦德伦伯卧位/反特伦德伦伯卧位$\geq 15^\circ$。</p> <p>3. 具备背板后移及背腿联动功能。</p> <p>4. 电机马达：至少具有床面、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，防水防尘保护等级$\geq \text{IP54}$。</p> <p>5. 马达控制器：具备电子超载保护装置，同时可控制马达的驱动。</p> <p>6. 手控器：可分别放于左右护栏内外侧，配弹簧线。</p> <p>7. 蓄电池组：具备不断电自动充电装置。</p> <p>8. 电动 CPR（心肺复苏）功能：遇急救时，单键操作即可使整床速降放平。</p> <p>9. 机械式 CPR（心肺复苏）功能：遇急救时，单手操作即可使背板快速放平。</p> <p>10. 护士操作器：具备锁定手控器的部分功能，并且具备一键式功能配置。</p> <p>11. 床板：采用碳钢材质一体成型制作，表面喷塑。四片床板可徒手拆卸。床面具有透气孔，表面平整、无毛边不伤手。床面四角具有床垫止滑拉手，防止床垫左右滑动。</p> <p>12. 护栏：四片 ABS 护栏，翻转式结构；大护栏长度$\geq 1050\text{mm}$，小护栏长度$\geq 800\text{mm}$，护栏离床面高度$\geq 360\text{mm}$，厚度$\geq 30\text{mm}$；每片护栏均带有物理角度显示器。</p> <p>13. 床头、尾板：采用 ABS 一体吹塑成型，表面光滑；床头及床尾架可以拆卸及锁定，床尾板外侧设患者信息卡插槽，且病床推动时无晃动及震动异音。</p> <p>14. 防撞轮：床体四角具有防撞轮。</p> <p>15. 脚轮：采用不低于6 英寸（150mm）双面脚轮。采用中控刹车系统操作，床尾部设有刹车踏板。</p> <p>16. 整体床架采用钢骨结构设计，以钢材焊接。</p> <p>17. 床体两侧各装设两个污物袋挂钩，床体四角具有输液架插孔共四个。</p> <p>18. 输液架：1 支/床，配置不锈钢双段式点滴架。</p> <p>19. 防污、防渗床垫：1 片/床，尺寸和病床完全配套，厚度$\geq 100\text{mm}$。</p> <p>20. 配置餐桌。</p>
---	------	---

采购包8：

标的名称：细胞涂片离心机

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		细胞涂片离心机	<p>细胞涂片离心机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最高转速 $\geq 3000\text{rpm}$。 2. 最大容量 $\geq 0.1\text{ml}-0.5\text{ml} \times 12$支。 3. 最大相对离心力 $\geq 700 \times g$。 4. 定时范围 $\geq 1\text{s}-90\text{min}$。 5. 控制系统为变频处理器。 6. 驱动系统为交流变频电机。 7. 噪声 $\leq 60\text{dB (A)}$。 <p>8.耗材报价要求</p> <p>投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>9.设备配套耗材：肺泡灌洗液细胞分类制片夹提供详细的报价清单</p>
---	--	---------	---

标的名称：全自动化学发光测定仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		全自动化学发光测定仪	<p>全自动化学发光测定仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：磁微粒吡啶酯直接化学发光法。 2. 检测项目：有注册证的检测项目≥ 17项。 3. 最快首个出结果时间：≤ 10分钟。 4. 最快检测速度：≥ 200测试/小时。 5. 配备红细胞压积（HCT）模块。 6. 进样系统：≥ 25个样本位，支持原始采血管和微量血试用管自动进样，全血原始管样本翻转摇摆混匀，转管扫码，自动去帽盖帽。 7. 急诊功能：具备独立急诊通道，急诊样本随时插入，优先处理。 8. 加样系统：采用一次性Tip头加样本，系统携带污染率$\leq 10^{-7}$，支持液面检测、空吸检测和堵针检测，一次最大可添加≥ 190个Tip头。 9. 试剂系统：≥ 10个试剂位，支持试剂的在线装载、不同项目的扫码自动识别、试剂不足报警提醒功能。 10. 反应杯：一次性添加≥ 350个反应杯，具备反应杯不足报警功能。 11. 孵育系统：≥ 60个孵育位，孵育温度：$37.0^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$。 12. 清洗系统：四重磁分离清洗。 13. 报警功能：设备对整机状态、耗材状态、试剂盘状态、样本架状态可进行实时监测和即时报警。 14. 临床项目的批内精密度的批内测量重复性 $\text{CV} \leq 8\%$。 15.配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。 <p>16.耗材报价要求</p> <p>投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>17.设备配套耗材：可溶性生长激素表达基因2蛋白；BNP；PCT提供详细的报价清单。</p>

标的名称：流式细胞仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		流式细胞仪	<p>流式细胞仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 激光器：配备≥ 2套独立激光器，波长范围$\geq 480\text{nm}$-600nm。 2. 激光激发方式：立体空间激发。 3. 激光器可以加热及降温，保证全程实验过程统一的激发效率及恒定的工作温度。 4. 激光传递和荧光传导采用直接导入技术。 5. 检测参数包括所有通道面积（A）,宽度（W），高度（H）以及时间。 6. 荧光检测灵敏度: FITC$\leq 50\text{MESF}$;PE$\leq 50\text{MESF}$。 7. 分辨率：前向散射光：$\leq 0.5\mu\text{m}$；侧向散射光：$\leq 0.2\mu\text{m}$。 8. 样本检测速率：≥ 30000颗粒/秒。 9. 检测颗粒直径：$0.2\sim 50\mu\text{m}$。 10. 交叉污染：$\leq 0.1\%$。 11. 全峰宽变异系数：CV$< 2\%$。 12. 信号处理：≥ 24位动态范围，≥ 32位浮点解析。 13. 具备矩阵补偿、快速补偿、自动补偿及在线/离线补偿等。 14. 开关机及换样时自动启动清洗流程。 15. 样本流速：具备高中低三档。 16. 自动进样器：兼容各种上样管，实现24管、40管及6/24/96孔板的高速上样,适应临床各种标本。 17.配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。 18.耗材报价要求 <p>投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>19.设备配套耗材：七项细胞因子检测试剂盒（流式荧光发光法）；十二项细胞因子检测试剂盒（流式荧光发光法）；人类白细胞抗原B27（HLA-B27)检测试剂盒（流式细胞仪）；CD3-FITC/CD4-PE-Cy7/CD8-APC-Cy7/CD16-PE/CD56-PE/CD19-APC/CD45-PerCP检测试剂盒（流式细胞仪法）包含绝对计数六项；CD3-FITC/CD4-APC/CD8-PE/CD45-PerCP检测试剂盒（流式细胞仪法）包含绝对计数四项；血小板活化功能检测七项（CD45,CD61,CD14,CD41,CD62P,CD42a,CD42b)；程序性死亡受体1（PD-1)检测（CD3,CD28,CD45,CD4,CD279,CD8)；流式细胞分析用鞘液；流式细胞仪用质控微球；清洗液；溶血剂；冲洗液提供详细的报价清单。</p>

标的名称：干式荧光免疫分析仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		干式荧光免疫分析仪	<p>干式荧光免疫分析仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 仪器接口 支持USB、LAN、RS-232、4G、WIFI、GPRS、网口、串口等。 2. 测试通道数 单通道。 3. 重 复 性 $CV \leq 10\%$。 4. 稳 定 性 $\sigma \leq 10\%$。 5. 准 确 度 $\Delta n \leq 10\%$。 6. 线 性 度 $r \geq 0.99$。 7. 测试速度 可单卡/批量检测，$\geq 100T/\text{小时}$。 8. 检测数据自动上传、保存。 9. 荧光检测波段 365-610nm。 10.配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。 11.耗材报价要求 <p>投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>12.设备配套耗材：人粪便钙卫蛋白提供详细的报价清单。</p>
---	--	-----------	--

标的名称：全自动血液分析仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		全自动血液分析仪	<p>全自动血液分析仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 仪器功能要求：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量。 2. 一次进样即可实现血常规、CRP、SAA等项目检测。 3. 血常规报告参数≥ 20个，散点图≥ 2个。 4. 单机检测速度：CBC+DIFF≥ 80个样本/小时。 5. 进样方式：静脉血可实现自动批量进样或手动进样。 6. 末梢血用量：末梢全血检测用量$\leq 50\mu\text{l}$。 7. 具备全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能并可出具对应报告参数。 8. 自动进样器：自动进样器具备内轨回退功能。 9. 具备低值白细胞检测功能。 10. 提供有溯源性的有注册证血液校准物，并有配套有注册证证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。 11. 彩色可触摸显示屏≥ 12英寸。 12.配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。

采购包9：

标的名称：尿动力学分析仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>尿动力学分析仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。

1		尿动力学分析仪	<p>2. 无极变速推注技术。</p> <p>3. 操作系统软件双模式，可自由切换。</p> <p>4. 检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步测定；尿道功能测定；压力/流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析；肌电。</p> <p>5. 展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。</p> <p>6. 压力测定范围：-2.45kPa～+19.61kPa(-25cmH₂O～+200cmH₂O),误差≤3%。</p> <p>7. 尿流率： 排尿量测定范围：0mL～1000mL，误差≤2%； 排尿时间测定范围：0s～240s，误差≤1%； 尿流率测定范围：0～50mL/s，误差≤3%；</p> <p>8. 牵引机： 牵引速度包含 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s等四档，误差≤5%； 牵引长度：≥280mm。</p> <p>9. 灌注泵： 灌注率设定范围，分为两档： 2mL/min～10mL/min 10mL/min～80mL/min 灌注率误差：2/min～80mL/min时：误差≤3%。</p> <p>10. 推注泵： 推注率设定范围：2mL/min～5mL/min 误差≤3%。</p> <p>11. EMG单元： 测量信号幅度范围：20μV～1000μV； 频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段； 共模抑制比（CMRR）：≥100dB； 差模输入阻抗：≥5MΩ。</p> <p>12. 具备膀胱压超限保护功能。</p> <p>13. 尿道测压导管有独立的注册证。</p> <p>14. 直肠测压导管有独立的注册证。</p> <p>15. 在检查病人时，可同时出报告。</p> <p>16. 具有急诊快速检查模式。</p> <p>17.配合医院信息化系统完成端口对接工作，确保信息交互的顺畅。</p> <p>18.耗材报价要求 投标人须提供配套耗材的详细报价清单。包括但不限于：所有必需的耗材名称、规格型号、注册证号、单价、挂网价。</p> <p>17. 设备配套耗材:直肠测压导管、尿道测压导管提供详细的报价清单。</p>
---	--	---------	---

标的名称：射频理疗仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		射频理疗仪	射频理疗仪 1. 治疗频率：范围在0.3~1MHz之间，不少于三种不同的治疗频率，其中≤0.5MHz的治疗频率不少于2种。 2. 治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。 3. 治疗模式：具备≥2种治疗模式，单独治疗模式≥2种，交替治疗模式≥1种。 4. 治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别。 5. 工作模式：常规模式工作频率≤0.5MHz；深度模式工作频率≤0.3MHz。 6. 输出强度功能：具备≥2种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。 7. 脉冲模式：治疗频率在≤0.3MHz的情况下，叠加脉冲频率为2Hz和4Hz，误差±10%。 8. 输出通道：输出通道接口≥4种，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。 9. 具备手持急停开关。 10. 具备治疗处方的储存功能。 11. 配置：主机一台、台车、配套的电容、电阻、多极电极≥3个。

采购包10：

标的名称：生物刺激反馈仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		生物刺激反馈仪	<p>生物刺激反馈仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机≥ 4个电刺激通道。 2. 设备具备压力通道。 3. 肌电采集测量范围：2-2500μV。 4. 分辨率：$\leq 1\mu$V。 5. 通频带：不窄于20-500Hz。 6. 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤ 0.5mA。 7. 低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤ 1Hz。 8. 输出脉冲宽度：$\geq 2000\mu$s同时最小可调节步长$\leq 50\mu$s调节。 9. 电刺激基础输出波形≥ 8种，至少包括方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等。 10. 可输出中频频率至少包含2500Hz及以上频率。 11. 压力模块测量范围不低于0-200mmHg，测量分辨率≤ 0.1mmHg。 12. 具备多种盆底评估模式，至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估等。 13. 具备Glazer评估自动解读报告。 14. 系统具备根据评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 15. 具备模块化评估报告，根据勾选不同专科病历模块进行评估报告的自定义排版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等。 16. 输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波的基础上可用三角波、指数波等调制不少于36种波形。 17. 系统支持扫码读取患者信息，配置扫描器，能够在设备中自动建立病患档案。
---	--	---------	---

标的名称：便携式生物刺激反馈仪

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		便携式生物刺激反馈仪	<p>便携式生物刺激反馈仪</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机≥ 4个电刺激通道。 2. 主机便携，可立于桌面或放置于推车上支持多场景应用。 3. 肌电采集测量范围：2-2500μV。 4. 分辨率：$\leq 1\mu$V。 5. 通频带：不窄于20-520Hz。 6. 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤ 0.5mA。 7. 低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤ 1Hz。 8. 输出脉冲宽度：$\geq 2000\mu$s同时最小可调节步长$\leq 50\mu$s调节。 9. 具备通道独立控制，支持多人、多部位同时治疗。 10. 具备多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。 11. 具备生物反馈治疗功能，改善疼痛症状。 12. 具备腰背痛评估功能，并给出报告。 13. 具备患者信息注册，实现患者病例、治疗记录等数据的管理。 14. 具备自定义方案，可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗，可对方案的参数进行自定义并存储。方案设有电极片粘贴示意图；自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止。 15. 具备对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准、亮度调节、色彩调节、时间调节以及软件程序的更新等。 16. 提供线上培训课程体系，可进行线上培训。
---	--	------------	---

采购包11:

标的名称：纤维输尿管肾镜

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		纤维输尿管肾镜	<p>输尿管肾镜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可高温高压消毒灭菌。 2. 视向角$\geq 12^\circ$。 3. 视场角$\geq 85^\circ$。 4. 有效景深0-150mm。 5. 一体式设计镜体镜桥不分离。 6. 最小器械通道1mm*1.7mm。 7. 工作长度≥ 430mm。 8. 最大插入部外径≤ 3.3mm。 9. 强度及刚度：可承受最大作用力≥ 5N。

标的名称：纤维膀胱镜

序号	参数性质	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	纤维膀胱镜	纤维膀胱镜 1. 视场角 $\geq 110^\circ$ 2. 分辨率 ≥ 5 lp/mm 3. 景深: 3mm ~ 50mm 4. 照度: ≥ 18000 lx 5. 纤维成像, 无连续黑点 6. 目镜放大倍率 ≥ 40 倍率 7. 接口: 可兼容所有品牌的摄像系统 8. 工作长度: ≥ 380 mm 9. 先端部外径: ≤ 5.0 mm 10. 插入部外径: ≤ 5.0 mm 11. 钳道孔径: ≥ 2.0 mm 12. 弯曲角度: 上 $\geq 200^\circ$ 下 $\geq 130^\circ$ 13. 防进液等级: IPX7 (全防水) 14. 配备活检钳, 异物钳各两把, 外径 ≥ 4 Fr, 工作长度 ≥ 600 mm
---	-------	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	内容	说明
1	电动骨组织手术设备	同技术参数与性能指标

采购包2:

序号	内容	说明
1	射频控温热凝器和便携式彩色多普勒超声系统	同技术参数与性能指标

采购包3:

序号	内容	说明
1	多参数动态生理数据管理系统	同技术参数与性能指标

采购包4:

序号	内容	说明
1	可视喉镜等	同技术参数与性能指标

采购包5:

序号	内容	说明
1	血液透析设备	同技术参数与性能指标

采购包6:

序号	内容	说明
1	高能量肌肉深层刺激仪等	同技术参数与性能指标

采购包7:

序号	内容	说明
1	眼科A/B型超声诊断仪	同技术参数与性能指标

采购包8:

序号	内容	说明
1	细胞涂片离心机等	同技术参数与性能指标

采购包9:

序号	内容	说明
1	尿动力学分析仪和射频理疗仪	同技术参数与性能指标

采购包10:

序号	内容	说明
1	生物刺激反馈仪和便携式生物刺激反馈仪	同技术参数与性能指标

采购包11:

序号	内容	说明
1	纤维输尿管肾镜和纤维膀胱镜	同技术参数与性能指标

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包3:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点

3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%
---	--	--------	---

采购包4:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包5:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包6:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包7:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包8:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点

3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%
---	--	--------	---

采购包9:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包10:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

采购包11:

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起30天
2		交货地点	采购人指定地点
3		合同支付方式	1、设备验收合格后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格满一年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格满二年，达到付款条件起60日，支付合同总金额的30.00%

3.4.其他要求

采购包1:

无:

采购包2:

无:

采购包3:

无:

采购包4:

无:

采购包5:

无:

采购包6:

无:

采购包7:

无:

采购包8:

无:

采购包9:

无:

采购包10:

无:

采购包11:

无:

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只须提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	<p>由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	<p>财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人应提交的相关证明、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件
---	------------------	-------------------	--

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	投标人应提交的相关证明
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人应提交的相关证明、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、封面、监狱企业的证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	<p>由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	<p>财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	供应商应提交的相关证明材料
---	------------------	-------------------	---------------

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函

6	具有良好的商业信誉	由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	<p>由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	<p>财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件
---	------------------	-------------------	---

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；</p> <p>招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。</p> <p>报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；</p> <p>依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件

采购包7：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	<p>由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	<p>财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件
---	------------------	-------------------	---

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件

采购包9：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	<p>由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	<p>财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件
---	------------------	-------------------	---

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件

采购包11：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	有效的营业执照副本扫描件；	封面、具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	法定代表人或委托人证明	法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；	法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	资质要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“中国山东政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。报价单位可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。由于“中国山东政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；	无重大违法记录声明函
6	具有良好的商业信誉	<p>由代理机构查询“信用中国”、投标人所在地省级信用官方网站(如:“信用山东”)、“中国政府采购网”，对已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动；</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
7	具有良好的财务制度	<p>财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信或保函证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。</p>	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

9	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、供应商应提交的相关证明材料、监狱企业的证明文件
---	------------------	-------------------	---

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包11:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3.特定资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证”。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件
---	------	---	-------------------

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件
---	------	---	-------------------

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

采购包11:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资格要求	供应商投报设备为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报设备为第Ⅱ类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。	具有独立承担民事责任的能力证明文件

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律 制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由山东省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

一、本项目评标委员会成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
- 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
- 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在“中国山东政府采购网”公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	响应函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	响应函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；	响应函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；	自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、响应函
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	响应函

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函

3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的， 作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的 作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%， 将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的， 作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的 作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%， 将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的， 作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的 作为无效投标；	商务应答表

5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%， 将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的， 作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的 作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%， 将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的， 作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的 作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%， 将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函
---	--------------	--	--------

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；	投标人承诺函
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

采购包11:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	文件签署要求	投标文件未按规定签章的，作为无效投标；	投标人承诺函
2	澄清要求	被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；	投标人承诺函
3	文件存在附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；	投标人承诺函、商务应答表
4	采购要求	投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；	商务应答表
5	串通投标	参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；	投标人承诺函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
6	其它实质性或法律法规要求	评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。	投标人承诺函

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4.解释、澄清、说明的有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者 代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 3名

采购包2： 3名

采购包3： 3名

采购包4： 3名

采购包5： 3名

采购包6： 3名

采购包7： 3名

采购包8： 3名

采购包9： 3名

采购包10： 3名

采购包11： 3名

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（按照技术指标得分确定优劣）顺序排列。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审

认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并

列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录 and 评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.3.11.在评审过程中，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 \leq 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；
- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 \leq 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；
- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 \leq 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；
- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评标方法

- （一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+ +Fn ×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+... ...+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 57.00 分 商务部分 13.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标 响应程度	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。</p>	30.0000	主观	产品技术参数响应

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【11分-15分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	15.0000	主观	其他材料

	售后服务	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【9分-12分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。</p> <p>投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【5分-8分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-4分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。</p>	12.0000	主观	其他材料
商务评审	耗材价格	<p>供应商应对技术参数中要求的耗材进行报价，报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×10。</p>	10.0000	客观	耗材价格
	质保期	<p>满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。</p>	3.0000	客观	其他材料
价格分	电动骨组织手术设备	<p>满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=(评审基准价 / 报价) × 标准分值</p>	30.0000	客观	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 57.00分 商务部分 13.00分 报价得分 30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标 响应程度	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】 ：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】 ：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】 ：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。	30.0000	主观	产品技术参数响应

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【11分-15分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	15.0000	主观	其他材料

	售后服务	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【9分-12分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。</p> <p>投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【5分-8分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-4分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。</p>	12.0000	主观	其他材料
商务评审	耗材价格	<p>供应商应对技术参数中要求的耗材进行报价，报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×10。</p>	10.0000	客观	耗材价格
	质保期	<p>满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。</p>	3.0000	客观	商务应答表
价格分	射频控温热凝器和便携式彩色多普勒超声系统	<p>满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=(评审基准价 / 报价) × 标准分值</p>	30.0000	客观	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 67.00 分 商务部分 3.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标 响应程度	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】 ：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】 ：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】 ：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【15分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【8分-14分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-7分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	20.0000	主观	其他材料

	售后服务	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【11分-17分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。	17.0000	主观	其他材料
商务评审	质保期	满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。	3.0000	客观	商务应答表
价格分	多参数动态生理数据管理系统和负极板回路垫	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分67.00分 商务部分3.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标 响应程度	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。</p>	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【15分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【8分-14分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-7分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	20.0000	主观	其他材料

	售后服务	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【11分-17分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。	17.0000	主观	其他材料
商务评审	质保期	满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。	3.0000	客观	商务应答表
价格分	可视喉镜等	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

采购包5:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分57.00分 商务部分13.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标 响应程度	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。</p>	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【11分-15分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	15.0000	主观	其他材料

	售后服务	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【9分-12分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。</p> <p>投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【5分-8分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-4分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。</p>	12.0000	主观	其他材料
商务评审	耗材价格	<p>供应商应对技术参数中要求的耗材进行报价，报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×10。</p>	10.0000	客观	耗材价格
	质保期	<p>满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。</p>	3.0000	客观	商务应答表
价格分	血液透析设备	<p>满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=(评审基准价 / 报价) × 标准分值</p>	30.0000	客观	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包6:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 67.00分 商务部分 3.00分 报价得分 30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标 响应程度	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】 ：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】 ：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】 ：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【15分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【8分-14分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-7分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	20.0000	主观	其他材料

	售后服务	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【11分-17分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。	17.0000	主观	其他材料
商务评审	质保期	满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。	3.0000	客观	商务应答表
价格分	高能量肌肉深层刺激仪等	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

采购包7:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分67.00分 商务部分3.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标 响应程度	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。</p>	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【15分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【8分-14分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-7分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	20.0000	主观	其他材料

	售后服务	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【11分-17分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。	17.0000	主观	其他材料
商务评审	质保期	满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。	3.0000	客观	商务应答表
价格分	眼科超声诊断仪和电动病床	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包8:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分57.00分 商务部分13.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标 响应程度	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。</p>	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【11分-15分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	15.0000	主观	其他材料

	售后服务	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【9分-12分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。</p> <p>投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【5分-8分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-4分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。</p>	12.0000	主观	其他材料
商务评审	耗材价格	<p>供应商应对技术参数中要求的耗材进行报价，报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×10。</p>	10.0000	客观	耗材价格
	质保期	<p>满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。</p>	3.0000	客观	商务应答表
价格分	细胞涂片离心机等设备	<p>满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=(评审基准价 / 报价) × 标准分值</p>	30.0000	客观	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包9:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 57.00 分 商务部分 13.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标 响应程度	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】 ：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】 ：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】 ：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【11分-15分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	15.0000	主观	其他材料

	售后服务	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【9分-12分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。</p> <p>投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【5分-8分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-4分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。</p>	12.0000	主观	其他材料
商务评审	耗材价格	<p>供应商应对技术参数中要求的耗材进行报价，报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×10。</p>	10.0000	客观	耗材价格
	质保期	<p>满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。</p>	3.0000	客观	商务应答表
价格分	尿动力学分析仪和射频理疗仪	<p>满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=(评审基准价 / 报价) × 标准分值</p>	30.0000	客观	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包10:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 67.00 分 商务部分 3.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标 响应程度	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】 ：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】 ：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】 ：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【15分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【8分-14分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-7分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	20.0000	主观	其他材料

	售后服务	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【11分-17分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。	17.0000	主观	其他材料
商务评审	质保期	满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。	3.0000	客观	商务应答表
价格分	生物刺激反馈仪和便携式生物刺激反馈仪	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

采购包11:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分67.00分 商务部分3.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标 响应程度	<p>由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。</p>	30.0000	主观	技术参数响应表

技术评审	供货安装方案	<p>由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 【15分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。</p> <p>【8分-14分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-7分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。</p>	20.0000	主观	其他材料

	售后服务	由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分：【11分-17分】：1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；4.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。投标人针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。【6分-10分】：投标人针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。【0分-5分】：投标人针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。	17.0000	主观	其他材料
商务评审	质保期	满足招标文件要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，满分3分。	3.0000	客观	商务应答表
价格分	纤维输尿管肾镜和纤维膀胱镜	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包5:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包6:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包7:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包8:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包9:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包10:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包11:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包6：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包7：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包8：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包9：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包10：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包11：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足 3 个的，视为有效投标人不足 3 家）；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“中国山东政府采购网”公告。

5.6.定标

采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。

- 一、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 二、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在“中国山东政府采购网”公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- 七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。
- 二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。
- 三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- 四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- 五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等

- 事项外，不得向外界透露评审内容。
- 六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- 七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

- 详见附件：封面
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：无重大违法记录声明函
- 详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
- 详见附件：投标人应提交的相关证明
- 详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
- 详见附件：产品技术参数响应
- 详见附件：商务应答表
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：耗材价格
- 详见附件：耗材价格
- 详见附件：耗材价格
- 详见附件：耗材价格
- 详见附件：耗材价格

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 电动骨组织手术设备

投标人名称：

电动骨组织手术设备

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	电动骨组织手术设备	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	100000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注： 无

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 电动骨组织手术设备

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	电动骨组织手术设备	台/套	100000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 射频控温热凝器和便携式彩色多普勒超声系统

投标人名称：

射频控温热凝器

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	射频控温热凝器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	350000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

便携式彩色多普勒超声系统

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	便携式彩色多普勒超声系统	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	368000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 射频控温热凝器和便携式彩色多普勒超声系统

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	射频控温热凝器和便携式彩色多普勒超声系统	台/套	718000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：多参数动态生理数据管理系统和负极板回路垫

投标人名称：

多参数动态生理数据管理系统

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	多参数动态生理数据管理系统	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	220000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

负极板回路垫

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	负极板回路垫	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	200000元	{=响应报价/数量}元	4.0000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：多参数动态生理数据管理系统和负极板回路垫

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	多参数动态生理数据管理系统和负极板回路垫	台/套	420000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 可视喉镜等

投标人名称：

可视喉镜

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	可视喉镜	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	24000元	{ =响应报价/数量 } 元	1.0000	台/套	{ 供应商响应 } 元

合计：

备注：无

床旁支气管镜

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	床旁支气管镜	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	120000元	{ =响应报价/数量 } 元	1.0000	台/套	{ 供应商响应 } 元

合计：

备注：无

物理降温仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	物理降温仪	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	48000元	{ =响应报价/数量 } 元	1.0000	台/套	{ 供应商响应 } 元

合计：

备注：无

无创呼吸机

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	无创呼吸机	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }	100000元	{ =响应报价/数量 } 元	2.0000	台/套	{ 供应商响应 } 元

合计：

备注：无

神经丛刺激仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
----	------	------	----	-------	----	------	----	----	------	------

1	神经丛刺激仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	3000 0 元	{=响应报价/数量} 元	1.00 00	台/套	{供应商响应} 元
---	--------	---------	---------	---------	---------	-------------	--------------	------------	-----	-----------

合计：

备注：无

手术体位垫

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	手术体位垫	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	18000 元	{=响应报价/数量} 元	4.00 00	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

冲洗液袋用加压器

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	冲洗液袋用加压器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	3000 0 元	{=响应报价/数量} 元	1.00 00	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

滤纸式灭菌盒

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	滤纸式灭菌盒	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	1960 0 元	{=响应报价/数量} 元	2.00 00	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 可视喉镜等

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	可视喉镜等	台/套	389600 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 血液透析设备

投标人名称：

血液透析设备

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	血液透析设备	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	240000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023
项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目
采购包：血液透析设备
投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	血液透析设备	台/套	240000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 高能量肌肉深层刺激仪等

投标人名称：

PT床

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	PT床	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	9900元	{=响应报价/数量}元	3.0000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

高能量肌肉深层刺激仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	高能量肌肉深层刺激仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	47000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

电动起立床

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	电动起立床	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	21600元	{=响应报价/数量}元	1.0000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	上下肢交叉运动训练器/全身心功能训练系统	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	18000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

下肢主被动运动评估训练仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	下肢主被动运动 评估训练仪	{供应商 响应}	{供应商 响应}	{供应商 响应}	{供应商 响应}	8800 0 元	{=响应报价/ 数量} 元	1.0 000	台/套	{供应商响 应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包： 高能量肌肉深层刺激仪等

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	高能量肌肉深层刺激仪等	台/套	346500 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：眼科超声诊断仪和电动病床

投标人名称：

眼科A/B型超声诊断仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	眼科A/B型超声诊断仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	250000元	{=响应报价/数量}元	1.000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

电动病床

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	电动病床	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	80000元	{=响应报价/数量}元	5.000	台/套	{供应商响应}元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：眼科超声诊断仪和电动病床

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	眼科超声诊断仪和电动病床	台/套	330000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：细胞涂片离心机等设备

投标人名称：

细胞涂片离心机

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	细胞涂片离心机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	15000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

全自动化学发光测定仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	全自动化学发光测定仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	30000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

流式细胞仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	流式细胞仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	480000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

干式荧光免疫分析仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	干式荧光免疫分析仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	5000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

全自动血液分析仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
----	------	------	----	-------	----	------	----	----	------	------

1	全自动血液 分析仪	{ 供应商 响应 }	{ 供应商 响应 }	{ 供应商 响应 }	{ 供应商 响应 }	5000 0 元	{ =响应报价/数 量 } 元	1.00 00	台/套	{ 供应商响 应 } 元
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------------	------------	-----	-----------------

合计：

备注： 无

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：细胞涂片离心机等设备

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	细胞涂片离心机等设备	台/套	580000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023
 项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目
 采购包：尿动力学分析仪和射频理疗仪
 投标人名称：

尿动力学分析仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	尿动力学分析仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	290000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

射频理疗仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	射频理疗仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	580000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
 签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：尿动力学分析仪和射频理疗仪

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	尿动力学分析仪和射频理疗仪	台/套	870000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：生物刺激反馈仪和便携式生物刺激反馈仪

投标人名称：

生物刺激反馈仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	生物刺激反馈仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	160000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

便携式生物刺激反馈仪

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	便携式生物刺激反馈仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	60000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：生物刺激反馈仪和便携式生物刺激反馈仪

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	生物刺激反馈仪和便携式生物刺激反馈仪	台/套	220000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：纤维输尿管肾镜和纤维膀胱镜

投标人名称：

序号	报价内容	计量单位	最高限价	响应报价	价款形式
1	纤维输尿管肾镜和纤维膀胱镜	台/套	315000 元	「汇总引用」 元	总价

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：SDGP371083000202602000023

项目名称：乳山市人民医院第一批医疗设备采购项目

采购包：纤维输尿管肾镜和纤维膀胱镜

投标人名称：

纤维输尿管肾镜

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	纤维输尿管肾镜	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	125000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

纤维膀胱镜

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	响应报价
1	纤维膀胱镜	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	190000 元	{=响应报价/数量} 元	1.0000	台/套	{供应商响应} 元

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模板.docx